

Technikai adatlap

PLASTDUR Plast It ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Akrilsavészter kopolimer vizes diszperzió.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A ragasztóanyag alkalmas különleges felületű, lakkozott kartonok, felületkezelt műanyag fóliák (PVC, cellulóz származékok) nedvszívó anyagokra, (papírra, kartonra, fára, farostlemezre, kőre, kerámiára, bőrre stb.) történő visszaszedhető ragasztására. Próbaragasztás szükséges!

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után opálos
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	200 - 50 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	7 ± 6 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A fehér, száradás után opálos átlátszó ragasztóanyaggal 16°C feletti hőmérsékleten kell dolgozni, mivel a hőmérséklet jelentősen befolyásolja a ragasztás erősségét. A felhasználandó anyagok maghőmérséklete minimum 16°C legyen. A ragasztóanyagot felhasználás előtt fel kell keverni, amely ezután egy tiszta ecsettel, spatulával, vagy fogazott lemezzel felvihető. Célszerű a felhordott ragasztóréteget megszáritani, és ezután összeilleszteni a másik felülettel. A visszaszedést követően a ragasztóréteg azon a felületen marad, ahová a vizes diszperziót felhordtuk. A száradási idő kb. 24 óra, amely hőkezeléssel csökkenthető. Műanyag palackok címkézésénél a címkének nedvszívónak kell lenni! Használat után az eszközöket vízzel azonnal le kell mosni, mert a beszáradt ragasztó vízben nem oldódik.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Plast It ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!